








# ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

тел.: 8 (846) 267-02-55; 8 (905) 300-02-55 почта: sale@techcomplekt.ru

сайт: techcomplekt. г. Самара, ул.Запорожская 19 А главный корпус, офис 219






<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок для шкатулок Арт.178</b>	Замок для шкатулок №01 относится к замкам-защелкам, благодаря наличию пружины. Пружина препятствует самопроизвольному открыванию замка. Замок отличается миниатюрным размером: Длина замка от основания, без крючка, составляет 35 мм. Ширина замка — 20 мм. Общая длина замка — 45 мм.	
		Длина без крючка (мм) - 34 Длина с крючком (мм) - 45 Ширина (мм) - 20 Вес (гр) - 8,15	Замок для шкатулок №01 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющей сталь.	
	<b>цена: 38 руб.</b>		Применение замка: Замок для шкатулок №01 используется для деревянных и металлических шкатулок, чемоданов, коробок.	Преимущества замка: наличие пружины качественный металл два варианта исполнения эстетический внешний вид небольшой размер
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок-защелка Арт.187</b>	Замок отличается миниатюрным размером и наличием закрытой пружины, которая препятствует самопроизвольному открыванию замка. Длина замка от основания, без крючка, составляет 39 мм. Ширина замка — 20.5 мм. Общая длина замка — 51 мм.	
		Длина без крючка (мм) - 39 Длина с крючком (мм) - 51 Ширина (мм) - 20.5	Замок-защелка №02 изготавливается из двух материалов: никелированная сталь или нержавеющей сталь.	
	<b>цена: 87 руб. (нерж.) 39 руб. (ник.)</b>		Применение замка: Замок-защелка №02 используется для крепления на ящики, чемоданы, коробки, шкатулки.	Преимущества замка: наличие закрытой пружины качественный металл два варианта исполнения эстетический внешний вид небольшой размер
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок лягушка с проушиной Арт.167</b>	Замок лягушка с проушиной №03 имеет пружину, которая препятствует самопроизвольному открыванию замка, и проушину, которая используется для опломбирования дверей, сейфов и т.д. Длина замка от основания, без крючка, составляет 45 мм. Ширина замка — 22 мм. Общая длина замка — 55 мм.	
		Длина без крючка (мм) - 45 Длина с крючком (мм) - 55 Ширина (мм) - 22	Замок лягушка с проушиной №03 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющей сталь.	
	<b>цена: 39 руб.</b>		Применение замка: Замок лягушка с проушиной №03 используются для ящиков, боксов, чемоданов, щитов, теплоизоляции, коробок, шкатулок, для сувенирной продукции, дверей, шкафов, стеллажей и др. мебели.	Преимущества замка: наличие пружины и проушины широкая сфера применения качественный металл два варианта исполнения эстетический внешний вид
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Защелка лягушка с проушиной Арт.177</b>	Данный замок отличается наличием пружины, которая позволяет предотвратить самопроизвольное открывание замка, и проушины, которая подходит для опломбирования. Длина замка от основания, без крючка, составляет 57 мм. Ширина замка — 26.8 мм. Общая длина замка — 77 мм.	
		Длина без крючка (мм) - 57 Длина с крючком (мм) - 77 Ширина (мм) - 26.8	Защелка лягушка с проушиной №04 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющей сталь.	
	<b>цена: 57 руб.</b>		Применение замка: Защелка лягушка с проушиной №04 используются для ящиков, боксов, чемоданов, щитов, теплоизоляции, коробок, шкатулок, сувенирной продукции, дверей, шкафов, стеллажей и др. мебели.	Преимущества замка: наличие пружины средний размер замка широкая сфера применения качественный металл два варианта исполнения эстетический внешний вид
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок-защелка лягушка Арт.147</b>	Данный замок отличается наличием пружины, которая позволяет предотвратить самопроизвольное открывание замка. Длина замка от основания, без крючка, составляет 57 мм. Ширина замка — 26.8 мм. Общая длина замка — 77 мм.	
		Длина без крючка (мм) - 57 Длина с крючком (мм) - 77 Ширина (мм) - 26.8	Замок-защелка лягушка №05 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющей сталь.	
	<b>цена: 57 руб.</b>		Применение замка: Замок-защелка лягушка №05 используются для ящиков, боксов, чемоданов, щитов, теплоизоляции, коробок, шкатулок, сувенирной продукции, дверей, шкафов, стеллажей и др. мебели.	Преимущества замка: наличие пружины средний размер замка широкая сфера применения качественный металл два варианта исполнения эстетический внешний вид



# ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

тел.: 8 (846) 267-02-55; 8 (905) 300-02-55 почта: sale@techcomplekt.ru

сайт: techcomplekt. г. Самара, ул.Запорожская 19 А главный корпус, офис 219

<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок накладной Арт.121</b>	Замок накладной №06 применяется в качестве надежного и легкого в использовании фиксатора. Замок оснащен отверстием под пломбу или стопорную вилку. Замок - защелка имеет следующие размеры: Длина замка от основания, без крючка, составляет 65 мм. Ширина замка — 26 мм. Общая длина замка — 88.4 мм. Замок накладной №06 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющая сталь.	
		Длина без крючка (мм) - 65 Длина с крючком (мм) - 88.4 Ширина (мм) - 26	Применение замка: Замок накладной №06 используется для изготовления ящиков, в качестве крепежа вент. коробов, для фиксации дверей, стеллажей.	Преимущества замка: наличие проушины качественный металл, высокая устойчивость к коррозии эстетический внешний вид небольшой размер
	<b>цена: 26 руб.</b>			
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок накладной Арт.114</b>	Замок накладной №07 имеет в своей конструкции специальную пружинную пластину, которая удерживает замок в закрытом состоянии. Замок имеет следующие размеры: Длина замка от основания, без крючка, составляет 74.4 мм. Ширина замка — 22.50 мм. Общая длина замка — 90 мм. Замок накладной №07 изготавливается из двух материалов: нержавеющая сталь.	
		Длина без крючка (мм) - 74.4 Длина с крючком (мм) - 90 Ширина (мм) - 22.50	Применение замка: Замок накладной №07 используется для ящиков, коробок, шкатулок, корпусов, подходит для комплектации пожарных щитов, применяется в сфере производства мебели.	Преимущества замка: наличие пружины качественный металл два варианта исполнения эстетический внешний вид небольшой размер
	<b>цена: 134 руб.(нерж.) 69 руб. (ник.)</b>			
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок для ящиков с проушиной Арт.134</b>	Замок накладной №08 имеет в своей конструкции специальную пружинную пластину, которая удерживает замок в закрытом состоянии. Замок имеет следующие размеры: Длина замка от основания, без крючка, составляет 74.4 мм. Ширина замка — 22.50 мм. Общая длина замка — 90 мм. Замок накладной №08 изготавливается из двух материалов: нержавеющая сталь.	
		Длина без крючка (мм) - 74.4 Длина с крючком (мм) - 90 Ширина (мм) - 22.50	Применение замка: Замок накладной №08 используется для ящиков, коробок, шкатулок, корпусов, подходит для комплектации пожарных щитов, применяется в сфере производства мебели.	Преимущества замка: наличие пружины качественный металл два варианта исполнения эстетический внешний вид небольшой размер
	<b>цена: 69 руб.</b>			
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок накладной для ящиков Арт.113</b>	Замок накладной для ящиков №09 имеет проушину, которая подходит для опломбирования или замка небольшого размера. Замок имеет следующие размеры: Длина замка от основания, без крючка, составляет 90 мм. Ширина замка — 36 мм. Общая длина замка — 112 мм. Замок накладной для ящиков №09 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющая сталь.	
		Длина без крючка (мм) - 90 Длина с крючком (мм) - 112 Ширина (мм) - 36	Применение замка: Замок накладной для ящиков №09 используется для ящиков, коробок, шкатулок, корпусов, подходит для комплектации пожарных щитов, применяется в сфере производства мебели.	Преимущества замка: наличие проушины качественный металл два варианта исполнения эстетический внешний вид небольшой размер
	<b>цена: 87 руб.</b>			
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Защелка натяжная Арт.151</b>	Защелка натяжная №10 - это достаточно крупный замок, который подойдет для широкой сферы применения. Замок оборудован специальной пружиной, которая предотвращает самопроизвольное открытие замка. Длина замка от основания, без крючка, составляет 105 мм. Ширина замка — 38.6 мм. Общая длина замка — 130 мм. Защелка натяжная №10 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющая сталь.	
		Длина без крючка (мм) - 105 Длина с крючком (мм) - 130 Ширина (мм) - 38.6	Применение замка: Защелка натяжная №10 используются для ящиков, боксов, чемоданов, щитов, теплоизоляции, коробок, шкатулок, для сувенирной продукции, дверей, шкафов, стеллажей и др. мебели.	Преимущества замка: наличие пружины широкая сфера применения качественный металл два варианта исполнения эстетический внешний вид
	<b>цена: 89 руб.</b>			



# ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

тел.: 8 (846) 267-02-55; 8 (905) 300-02-55 почта: sale@techcomplekt.ru

сайт: techcomplekt. г. Самара, ул.Запорожская 19 А главный корпус, офис 219






<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок стяжной Арт.197</b>	
		Длина без крючка (мм) - 103 Длина с крючком (мм) - 148 Ширина (мм) - 32	Материал: оцинкованная сталь или нержавеющая сталь.
	<b>цена: 97 руб.</b>		
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок-бабочка Арт.142</b>	
		Длина без крючка (мм) - 45 Длина с крючком (мм) - 55 Ширина (мм) - 37	Материал: оцинкованная сталь или нержавеющая сталь.
	<b>цена: 52 руб.</b>		
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок-захват Арт.143</b>	Замок-захват №11 отличается наличием крюка и спусковой кнопки. Замок станет незаменимым решением в случаях, когда необходимо притянуть и одну поверхность к другой. Замок имеет следующие размеры: Длина замка от основания, без крючка, составляет 90 мм. Ширина замка — 28 мм. Общая длина замка — 100 мм. Замок-захват №11 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющая сталь.
		Длина без крючка (мм) - 90 Длина с крючком (мм) - 100 Ширина (мм) - 28	Применение замка: Замок-захват №11 используется для ящиков, коробок, шкапулок, корпусов, подходит для комплектации пожарных щитов, применяется в сфере производства мебели.
	<b>цена: 160 руб.</b>		
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Замок регулируемый натяжной Арт.192</b>	Замок регулируемый натяжной №12 отличается возможностью регулирования винта по длине. Длина замка от основания, без крючка, составляет 100 - 120 мм. Ширина замка — 34.8 мм. Общая длина замка — 117 - 140 мм. Замок регулируемый натяжной №12 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющая сталь.
		Длина без крючка (мм) - 100 120 Длина с крючком (мм) - 117 - 140 Ширина (мм) - 34.8	Применение замка: Замок регулируемый натяжной №12 бабочка используются для ящиков, боксов, крышек, чемоданов, щитов, теплоизоляции, коробок, шкапулок, дверей, шкафов.
	<b>цена: 127 руб.</b>		
<b>В НАЛИЧИИ</b>		<b>Прижим малый горизонтальный</b>	
		Длина без крючка (мм) - 128 Длина с крючком (мм) - 136	
	<b>цена: 190 руб.</b>		



## ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

тел.: 8 (846) 267-02-55; 8 (905) 300-02-55 почта: sale@techcomplekt.ru


сайт: techcomplekt. г. Самара, ул.Запорожская 19 А главный корпус, офис 219


<b>в наличии</b>		<b>Прижим средний горизонтальный</b>		
		Длина без крючка (мм) - 165 Длина с крючком (мм) - 175 Ширина (мм)		
	<b>цена: 285 руб.</b>			
<b>в наличии</b>		<b>Прижим большой горизонтальный</b>		
		Длина без крючка (мм) - 245 Длина с крючком (мм) - 260 Ширина (мм)		
	<b>цена: 495 руб.</b>			
<b>в наличии</b>		<b>Петля 22x24</b>	Изготавливаем петли карточные неразъемные из стали с покрытием цинк (Ц6) Сфера применения: для шкатулок, небольших деревянных и металлических ящиков.	
		Длина (мм) - 22 Высота (мм) - 24	Материал: оцинкованная сталь.	
	<b>цена: 15 руб.</b>			
<b>в наличии</b>		<b>Петля 40x40</b>	Изготавливаем петли из стали с покрытием цинк (Ц6) Сфера применения: для изготовления тары, ящиков.	
		Длина (мм) - 40 Высота (мм) - 40	Материал: оцинкованная сталь.	
	<b>цена: 19 руб.</b>			
<b>в наличии</b>		<b>Петля 30x45</b>	Сфера применения рояльной петли из нержавеющей стали: для изготовления тары, ящиков, в качестве фурнитуры для производства мебели. Нержавеющая петля 30x45 обладает высокой устойчивостью к коррозии.	
		Длина (мм) - 30 Высота (мм) - 45	Материал: нержавеющая сталь.	
	<b>цена: 56 руб.</b>			



## ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

тел.: 8 (846) 267-02-55; 8 (905) 300-02-55    почта: sale@techcomplekt.ru  
сайт: techcomplekt.    г. Самара, ул.Запорожская 19 А главный корпус, офис 219

<b>в наличии</b>		<b>Петля 50x60</b>	Изготавливаем петли из стали с покрытием цинк (Ц6), данная петля аналогична петле ПН5-60 по ГОСТ 5088-2005 50x60 мм
	<b>цена: 24 руб.</b>	Длина (мм) - 50 Высота (мм) - 60	Сфера применения: для изготовления тары, ящиков.  Материал: оцинкованная сталь.

<b>в наличии</b>		<b>Ручка 70x120</b>	Область применения: применяется для изготовления деревянной и металлической тары, ящиков. Особенности: накладка ручки позволят закрепить ее на поверхности корпуса или короба.
	<b>цена: 127 руб.</b>	Длина (мм) - 120 Высота (мм) - 70	